

Metzner

METZNER AM 1000



-wiretech-


WWW.WIRETECH.CZ

METZNER AM 1000

VYJÍMEČNĚ VÝKONNÝ STŘÍHACÍ A ODIZOLOVACÍ AUTOMAT




Automatický stroj pro stříhání a odizolování kabelů, lan a vodičů do průměru 10 mm a průřezu 6 mm² (volitelně až do 10 mm² v závislosti na materiálu).



VYJÍMEČNÉ SPEKTRUM ZPRACOVÁNÍ VODIČŮ

O 66% výkonnější z hlediska průměru a průřezu





- Více výkonu
- Větší průměr
- Větší průřez
- Všestranný
- Připraven na velké výzvy

* např.: Ecostrip 9850 a Kappa 310

KRÁTKÝ ČAS VYMĚNY

Výměna bez použití nástrojů

Výměna nožů, vodící trubičky, posuvných koleček do 60 sekund.



PERFEKTNÍ POMĚR VÁHY A VÝKONU

Pouze 28 kg s vybavením pro průměr 10 mm a průřez 10 mm²



Malý jako
2 přepravky piva
a přesto
zhruba o
25% lehčí



*vypočítáno se standardní přepravkou piva, 20x0,5l;17,56kg ; Rozměry: 400x300x290

POHODLÍ, O KTERÉM SI OSTAŇÍ MOHOU NECHAT JEN ZDÁT

12" Dotyková obrazovka

- f* Obrovský display (Ecostrip 9380 má pouze 5.7")
- f* Pohodlné zadání vstupních dat
- f* Perfektní čitelnost
- f* Skládací obrazovka



U NÁS STANDARD, JINDE NÁKLADNÉ ŘEŠENÍ

PC včetně softwaru pro ovládání 1 nebo 2 inkoustových tiskáren a seznamem zpracovaných kabelů. Komunikuje se systémem MES.



Ink-Jet tisk



Hot-stamp



U NÁS STANDARD, JINDE NÁKLADNÉ ŘEŠENÍ

Zpracování seznamu kabelů

The screenshot shows the 'Stückliste' (Bill of Materials) view for 'Metzner AM 1000'. The interface includes a search bar, a table of cable components, and a detailed diagram of a cable assembly.

Produkt	Kabel	Produzent	Anzahl
6mm2	Kabel 6mm	0	52
10mm2_	Kabel 10mm	0	40

6mm2 Kabelauswahl
Gesamtlänge 250 mm
Kabelrückzug (Einlaufführung) 5 mm
Längenkorrekturfaktor 1000 ‰

Additional parameters: Beschleunigung 5000 mm/s², Vorschubgeschwindigkeit 5 m/min.

The screenshot shows the 'Bearbeiten' (Edit) view for the 'Stücklistenname Metzner AM 1000'. The interface includes a search bar, a list of cable components, and a detailed diagram of a cable assembly.


Stücklistenname Metzner AM 1000

Produkt 6mm2
Anzahl 52
Kabel Kabel 6mm
Losgröße 3

Options: Zwischenablage am Ende des Datensatzes leeren, Stop am Ende des Datensatzes


U NÁS STANDARD, JINDE NÁKLADNÉ ŘEŠENÍ

Software - kontrola tisku



AUTOMATICKÁ KONTROLA PŘÍTLAKU

- Pro obzvláště šetrné zacházení s kabely
- šetrný průchod kabelu
- rychlé posouvání kabelu



VÍCE MOŽNOSTÍ POUŽITÍ



V-NOŽE

Pro stříh kabelů



RÁDIUSOVÉ NOŽE

Pro stříh a odizolování


AUTOMATICKÁ DETEKCE KONCE VODIČE

- Automatické přerušení zpracovacího procesu na konci kabelu
- Automatické pokračování zpracování po vložení kabelu

STARTOVACÍ BALÍČEK

Vybavení pro perfektní začátek s AM 1000

- 1x 203-04748 Poháněcí válec s plazmovým povrchem
- 1x 313-12592 Vodící trubička Ø 2
- 1x 313-12593 Vodící trubička Ø 4
- 1x 313-12594 Vodící trubička Ø 6
- 1x 313-12397 Vodítko Ø 2,5 Vstupní pozice „A“
- 1x 313-12395 Vodítko Ø 4,5 Vstupní pozice „A“
- 1x 313-12394 Vodítko Ø 6,5 Vstupní pozice „A“
- 1x 313-12221 Vodítko Ø 2,5 Výstupní pozice „C“
- 1x 313-12222 Vodítko Ø 4,5 Výstupní pozice „C“
- 1x 313-12197 Vodítko Ø 6,5 Výstupní pozice „C“



POHÁNĚCÍ VÁLCE



4x s plazmovým
povrchem



4x vroubkovaná ocel
jemná/hrubá




4x šedý gumový elastomer
ShA 70



4x černý gumový elastomer
PUR ShA 80


VODÍTKA

VSTUPNÍ	Položka č.	Ø
A	313-12397	2,5
A	313-12395	4,5
A	313-12394	6,5
A	313-12393	8,5
A	313-12387	10,5
VÝSTUPNÍ	Položka č.	Ø
C	313-12221	2,5
C	313-12222	4,5
C	313-12197	6,5
C	313-12223	8,5
C	313-12127	10,5



VODÍCÍ TRUBIČKA

Položka č.	Ø
313-12212	1
313-12592	2
313-12214	3
313-12593	4
313-12591	5
313-12594	6
313-12595	8
313-12596	10



SYSTEM PRO MĚŘENÍ DÉLKY

- f* V základním provedení je délka spolehlivě určena posuvovým motorem.
- f* Možností je i měřicí systém, který zaručuje přesné, nezávislé měření délky i v případě, že materiál sklouzne pod válcem během zpracování.



ROVNAČKA KABELŮ

Pokřivené kabely budou rovné

- f* Kabely zpracované z cívky nebo bubnu jsou vždy zakřivené
- f* Centricky nastavitelná rovnačka tyto kabely vyrovná – velká výhoda pro následné zpracování



DĚKUJEME ZA POZORNOST

Více informací:

WWW.WIRETECH.CZ

TEL: +420 515 544 775

MAIL: INFO@WIRETECH.CZ

WWW.METZNER.COM

Metzner Maschinenbau GmbH
Messerschmittstr. 30
89231 Neu-Ulm
info@metzner.com