



GlobalStrip400

Schneide- und Abisolierautomat

GlobalStrip400

Eigenschaften

Die **GlobalStrip400** ist eine wirtschaftliche Maschine zum Schneiden und Ablängen von Leitungen. Die wichtigsten Merkmale dieser Maschine ist der breite Anwendungsbereich, hohe Effizienz und einfache Bedienung.

Dieser Automat zeigt, dass hochwertige Technik nicht teuer sein muss. **GlobalStrip400** amortisiert sich schon nach kürzester Zeit. Die Einhaltung aller Vorschriften der aktuellen Maschinenrichtlinie garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit.

- Schneiden
- Abisolieren mit Teil- und Vollabzug
- Fensterabisolieren
- Schneiden und Abisolieren von Flachkabeln

Die Vorteile für den Nutzer


- Einfache und schnelle Programmierung durch Tastatur und LCD Anzeige.
- Der Transport des Kabels erfolgt durch vier verschleißarme Andruckrollen.
- Durch vielfältiges serienmäßiges Zubehör lässt sich eine Vielzahl von Leitungen verarbeiten.
- Der Automat wird mit einer 24 monatigen Garantie geliefert, was unsere Vertrauen in die Qualität widerspiegelt.

Optionen

- Messer und Führungsteile für Flachkabel
- Kunststoffrollen für empfindliche Leitungen


Transportrollen

Der einstellbare Druck der Rollen ermöglicht einen exakten Transport auch bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit.




Präzision

Die leicht austauschbaren Führungsteile sind eine Garantie für hohe Genauigkeit.



Messer

Die serienmäßigen Hartmetall V-Messer sind die ideale Lösung für die meisten Anwendungsfälle. Auf Wunsch sind auch Radius-Messer erhältlich.




GlobalStrip400

Technische Daten

Leitungstypen	Litzen, Mantelleitung: Flachkabel:	Max. Durchmesser: 7 mm Max. Breite: 7 mm
Schnittlänge	5 mm - 99999 mm	
Querschnitt	28 - 10 AWG / 0,09mm ² - 10mm ²	
Abisolierlänge	1 - 99 mm (Beidseitig)	
Kapazität	100 Stück/min (L=100, beide Seiten 3 mm abisoliert)	
Geschwindigkeit	9 Stufen	500 - 2000 mm/s (abhängig vom Leitungstyp)
Transportrollen	Standard:	Stahl
Messer Typ	Standard: Optional:	Hartmetall - V Radius-Messer und Messer für Flachleitung
Speicher	248 Intern	
Spannung / Leistung	230V - 50 Hz / 300W	
Abmessungen	430 x 270 x 430 mm	
Gewicht	37 kg	
CE	Die GlobalStrip400 entspricht der neuesten Maschinenrichtlinie 2006/42 EG	

Spezifikation



Typische Anwendungen

Schneiden von Leitungen

Schneiden von Schrumpfschlauch

Schneiden und abisolieren von Mantelleitungen

Teil- oder Vollabzug ein- oder beidseitig bei Leitungen

Fensterabisolierung und gleichzeitiger Vollabzug

GlobalStrip400

Hersteller:

NAVIA
ul. Śląska 19
58-100 Świdnica
Poland
VAT ID: PL8842554039

Tel. +48 74 667 11 10
Fax. +48 74 857 19 20

Unsere Vertretung: