



GLÄTTMASCHINE 2700

BEREIT ZUR KABELKONFEKTIONIERUNG

Richten für die Weiterverarbeitung

Leitungen können zum Beispiel durch ungünstige Lagerung, Transport und vorangegangene Fertigungsmethoden verformt sein. Zur präzisen Weiterverarbeitung auf Crimpmaschinen werden die Leitungen gerade gerichtet.

Die Glättmaschine von Schäfer dient der produktionstechnischen Vorbereitung von ein- oder zweiadrigen Leitungen für die weitere Kabelkonfektionierung.

Manuelle Arbeitsschritte

Zur Bearbeitung in der Glättmaschine müssen verdrehte Leitungen geöffnet und jeweils einzeln oder paarweise eingeführt werden. Der Maschinenstart erfolgt über einen Taster.


Während des Glättvorgangs werden die Kabel von Hand am anderen Leitungsende festgehalten und anschließend entnommen. Das Glättergebnis kann über verschiedene Parameter beeinflusst und optimiert werden.

Vorteile der Maschine

Die Glättmaschine besticht durch ihre einfache Bedienung, lange Lebensdauer und ein breites Anwendungsspektrum.

Konform zur Maschinenrichtlinie

Die Glättmaschine entspricht vollumfänglich den europäischen Richtlinien, sowohl bezüglich der mechanischen und elektrischen Sicherheit als auch der elektromagnetischen Verträglichkeit.



TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungsprozess

Anpressdruck für Glättvorgang	1,5 – 6 bar
Dauer des Glättvorgangs	einstellbar in 10 Stufen
Querhub	auswählbar aus 4 Varianten



Anschlüsse und Schnittstellen

Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Druckluft	min. 6 bar

Abmessungen und Gewicht

Einführmaske	Ø 4 mm
Glättlänge	40 mm
Breite x Tiefe x Höhe	380 x 240 x 200 mm
Gewicht	10,5 kg [1]

[1] ungefähre Angabe in Basisausstattung



UNTERNEHMENSSTANDORTE WELTWEIT

DEUTSCHLAND

Schäfer Werkzeug- und Sondermaschinenbau GmbH

Dr.-Alfred-Weckesser-Straße 6
76669 Bad Schönborn
Deutschland
Telefon: +49 7253 9421 0
Fax: +49 7253 9421 94
E-Mail: info@schaefer.biz

Schäfer GmbH, Werkzeug- und Sondermaschinenbau

Industriegebiet Auf der Aue 1
99834 Gerstungen
Deutschland
Telefon: +49 36927 9520
Fax: +49 36927 90478
E-Mail: unterellen@schaefer.biz

U. Kolb Werkzeug-Vertriebsgesellschaft mbH

Neuer Weg 32
71111 Waldenbuch
Deutschland
Telefon: +49 7157 / 27585
Fax: +49 7157 / 72901
E-Mail: info@u-kolb-gmbh.de

USA

Schaefer Technologies LLC

751 N. Raddant Road
Batavia, IL 60510
USA
Telefon: +1 630 406 9377
Fax: +1 630 406 9381
E-Mail: batavia@schaefer.biz

Schaefer Megomat USA Inc.

W233 N2830 Roundy Circle West
Pewaukee, WI 53072
USA
Telefon: +1 262 524 1100
Fax: +1 262 524 1133
E-Mail: pewaukee@schaefer.biz

Schaefer Megomat USA Inc.

10767 Gateway Blvd. West, Suite 510
El Paso, TX 79935
USA
Telefon: +1 915 598 3037
Fax: +1 915 598 5374
E-Mail: elpaso@schaefer.biz

TUNESIEN

Schaefer Tunisie SARL

Cité Echabeb, Avenue Essalem 18
4061 Sousse
Tunesien
Telefon: +216 73 334 644
Fax: +216 73 334 645
E-Mail: sousse@schaefer.biz

RUMÄNIEN

Schaefer Romania SRL

62 Petru Rares Str.
2900 Arad
Rumänien
Telefon: +40 263 20 6021
Fax: +40 263 20 6021
E-Mail: arad@schaefer.biz

SCHWEIZ

Schäfer Megomat AG

Chollerstrasse 23
6312 Steinhausen
Schweiz
Telefon: +41 41 748 58 00
Fax: +41 41 748 58 01
E-Mail: zug@schaefer.biz

POLEN

Schäfer Werkzeug- und Sondermaschinenbau GmbH

ul. ks. Bednorza 2a-6
40-384 Katowice
Polen
Telefon: +48 32 608 1148
Fax: +48 32 608 1149
E-Mail: katowice@schaefer.biz

CHINA

Schaefer Trading (Shanghai) Co., Ltd.

Room 103, Building A
No. 355, Guang Zhong Road
Ming Hang District
Shanghai 201108
China
Telefon: +86 21 3463 5025
Fax: +86 21 3463 5026
E-Mail: shanghai@schaefer.biz



BESUCHEN SIE UNS IM WEB
WWW.SCHAEFER.BIZ

